

Sub-conjunctival hemorrhage

Diagnosis

❖ Presented by

- Well-circumscribed redness + adjacent conjunctiva is free
- Not painful
- Not affecting vision

لا يوجد ألم

لا يؤثر على الرؤية

❖ You must exclude :

- ✓ Trauma (Direct or indirect e.g. prolonged cough)
- ✓ Bleeding disorder & anticoagulant drugs
- ✓ Hypertension

كان في خبطة في العين أو كحة شديدة ؟

في نزيف من أي حدة ثانية ؟ بتاخذ علاج ؟

قياس الضغط

Treatment

1. Reassurance

الحالة بتتحسن بدون أي علاج في خلال ١ - ٣ أسابيع

2. Antibiotic - steroid OR Anti-histaminic Eye drops

Tobradex E.D

OR Prisoline E.D

قطرة العين ٤ مرات يومياً

Chemical burn

التعامل مع حرق بمادة كيماوية في العين

تغسل العين بمحلول ملح لمدة ١٠ دقائق (ماعدا في حالات الجير الحي)

يمكن استعمال الماء اذا لم يتوافر محلول الملح (وبعض الآراء بتقول نستخدم اللبن أيضاً)
ثم تحول الحالة لأقرب مستشفى أو استدعاء نائب الرمد